

	Druck-format maximal	Seiten / Minute mono A4 / A3	Seiten / Minute color A4 / A3	max. Auflösung	empf. mtl. Druck-volumen	Papier- vorrat Standard / Maximum	Papier- gewicht min / max	Speicher min / max	Schnittstellen			Betriebs-systeme		Original Post Skript 3			
									Parallel	USB	10/100 Base TX	Win ab	Mac ab		Duplex	Hersteller-garantie	Sonstiges

**EPSON**

AcuLaser C 1100	A4	25	5	2.400	45.000	180 / 500	64 - 210 g/m <sup>2</sup>	32 / 256 MB	✓	✓	Opt.	95	OS 9x	Emu-lation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 1100 N	A4	25	5	2.400	45.000	180 / 500	64 - 210 g/m <sup>2</sup>	32 / 256 MB	✓	✓	✓	95	OS 9x	Emu-lation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 1900	A4	16	4	2.400	35.000	200 / 500	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	32 / 144 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.1	Emu-lation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 1900 S	A4	16	4	2.400	35.000	200 / 500	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	32 / 144 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.1	✓	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 1900 PS	A4	16	4	2.400	35.000	200 / 500	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	96 / 144 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.1	Emu-lation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 1900 D	A4	16	4	2.400	35.000	200 / 500	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	96 / 144 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.1	Emu-lation	✓	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 1900-WiFi	A4	16	4	2.400	35.000	200 / 500	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	96 / 144 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.1	Emu-lation	Opt.	OS 8.1	Wireless
AcuLaser C 3000	A4	24	24	2.400	60.000	100 / 500	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	64 / 576 MB	✓	✓		95	OS X 10.1.2	Opt.	✓	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 3000 N	A4	24	24	2.400	60.000	100 / 500	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	64 / 576 MB	✓	✓	✓	95	OS X 10.1.2	Opt.	✓	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 4100	A4	24	24	2.400	100.000	500 / 2.100	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	64 / 1.024 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.1	Opt.	✓	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 4100 PS	A4	24	24	2.400	100.000	500 / 2.100	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	192 / 1.024 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.1	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 4100 T	A4	24	24	2.400	100.000	1600 / 2.100	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	192 / 1.024 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.1	Opt.	✓	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 8600	A3W	35 / 17	8 / 4	2.400	60.000	400 / 1.400	60 - 250 g/m <sup>2</sup>	64 / 1.024 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.1	Emu-lation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 8600 PS	A3W	35 / 17	8 / 4	2.400	60.000	400 / 1.400	60 - 250 g/m <sup>2</sup>	64 / 192 / 1.024 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.1	✓	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 9100	A3	24 / 12	24 / 12	2.400	80.000	500 / 2.000	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	128 / 1.024 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.1	Emu-lation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 9100 PS	A3	24 / 12	24 / 12	2.400	80.000	500 / 2.000	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	256 / 1.024 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.1	✓	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
AcuLaser C 9100 DT	A3	24 / 12	24 / 12	2.400	80.000	500 / 2.000	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	256 / 1.024 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.1	Emu-lation	✓	1 Jahr Vor Ort	





	Druck-format maximal	Seiten / Minute mono A4 / A3	Seiten / Minute color A4 / A3	max. Auflösung	empf. mtl. Druck-volumen	Papier-vorrat Standard / Maximum	Papier-gewicht min / max	Speicher min / max	Schnittstellen			Betriebs-systeme		Original Post Skript 3			
									Parallel	USB	10/100 Base TX	Win ab	Mac ab		Duplex	Hersteller-garantie	Sonstiges
CLJ 2550 L	A4	19	4	ImageREt 2.400	30.000	125 / 875	60 - 177 g/m <sup>2</sup>	64 / 192 MB	✓	✓		98				1 Jahr Vor Ort	
CLJ 2550 LN	A4	19	4	ImageREt 2.400	30.000	125 / 875	60 - 177 g/m <sup>2</sup>	64 / 192 MB	✓	✓	✓	98	Net OS 9.1			1 Jahr Vor Ort	
CLJ 2550 N	A4	19	4	ImageREt 2.400	30.000	375 / 875	60 - 177 g/m <sup>2</sup>	64 / 192 MB	✓	✓	✓	98	Net OS 9.1			1 Jahr Vor Ort	
CLJ 3500	A4	12	12	ImageREt 2.400	45.000	250 / 750	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	64 MB		✓		98	OS 8.6			1 Jahr Vor Ort	
CLJ 3500 N	A4	12	12	ImageREt 2.400	45.000	250 / 750	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	64 MB		✓	✓	98	OS 8.6			1 Jahr Vor Ort	
CLJ 3550	A4	16	16	ImageREt 2.400	45.000	250 / 750	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	64 MB		✓		98	OS 8.6		✓	1 Jahr Vor Ort	
CLJ 3550 N	A4	16	16	ImageREt 2.400	45.000	250 / 750	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	64 MB		✓	✓	98	OS 8.6			1 Jahr Vor Ort	
CLJ 3700	A4	16	16	ImageREt 2.400	55.000	350 / 850	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	176 / 448 MB	✓	✓		98		Emu-lation		1 Jahr Vor Ort	
CLJ 3700 N	A4	16	16	ImageREt 2.400	55.000	350 / 850	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	176 / 448 MB	✓	✓	✓	98	Net OS 9.1	Emu-lation		1 Jahr Vor Ort	
CLJ 3700 DN	A4	16	16	ImageREt 2.400	55.000	350 / 850	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	128 / 448 MB	✓	✓	✓	98	Net OS 9.1	Emu-lation	✓	1 Jahr Vor Ort	
CLJ 3700 DTN	A4	16	16	ImageREt 2.400	55.000	850	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	128 / 448 MB	✓	✓	✓	98	Net OS 9.1	Emu-lation	✓	1 Jahr Vor Ort	
CLJ 4650	A4	22	22	ImageREt 3.600	85.000	1600	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	160 / 544 MB	✓	✓		98	Net OS 8.6			1 Jahr Vor Ort	
CLJ 4650 N	A4	22	22	ImageREt 3.600	85.000	1600	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	160 / 416 MB	✓	✓	✓	98	Net OS 8.6			1 Jahr Vor Ort	
CLJ 4650 DN	A4	22	22	ImageREt 3.600	85.000	1600	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	160 / 416 MB	✓	✓	✓	98	Net OS 8.6		✓	1 Jahr Vor Ort	
CLJ 4650 DTN	A4	22	22	ImageREt 3.600	85.000	1600	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	288 / 544 MB	✓	✓	✓	98	Net OS 8.6		✓	1 Jahr Vor Ort	
CLJ 4650 HDN	A4	22	22	ImageREt 3.600	85.000	1600	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	288 / 544 MB	✓	✓	✓	98	Net OS 8.6		✓	1 Jahr Vor Ort	
CLJ 5550	A3	28 / 14	28 / 14	ImageREt 3.600	120.000	600 / 1.600	60 - 200 g/m <sup>2</sup>	160 / 544 MB	✓	✓		98				1 Jahr Vor Ort	
CLJ 5550 DN	A3	28 / 14	28 / 14	ImageREt 3.600	120.000	600 / 1.600	60 - 200 g/m <sup>2</sup>	160 / 544 MB	✓	✓	✓	98			✓	1 Jahr Vor Ort	
CLJ 5550 DTN	A3	28 / 14	28 / 14	ImageREt 3.600	120.000	1.100 / 1.600	60 - 200 g/m <sup>2</sup>	288 / 416 MB	✓	✓	✓	98			✓	1 Jahr Vor Ort	
CLJ 5550 HDN	A3	28 / 14	28 / 14	ImageREt 3.600	120.000	1600	60 - 200 g/m <sup>2</sup>	288 / 416 MB	✓	✓	✓	98			✓	1 Jahr Vor Ort	





## HEWLETT PACKARD

	Druck-format maximal	Seiten / Minute mono A4 / A3	Seiten / Minute color A4 / A3	max. Auflösung	empf. mtl. Druck-volumen	Papier-vorrat Standard / Maximum	Papier-gewicht / max	Speicher min / max	Schnittstellen			Betriebs-systeme		Original Post Skript 3			
									Parallel	USB	10/100 Base TX	Win ab	Mac ab		Duplex	Hersteller-garantie	Sonstiges

 <b>HEWLETT PACKARD</b>																	
CLJ 9500 N	A3	24 / 12	24 / 12	ImageREt 4.800	200.000	1.100 / 3.100	60 - 200 g/m <sup>2</sup>	160 / 384 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	✓	1 Jahr Vor Ort	
CLJ 9500 HDN	A3	24 / 12	24 / 12	ImageREt 4.800	200.000	3100	64 - 220 g/m <sup>2</sup>	288 / 384 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	✓	1 Jahr Vor Ort	

 <b>KONICA MINOLTA</b>																	
magicolor 2350	A4	17	4	1.200 x 1.200	35.000	200 / 700	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	128 / 384 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	Opt.	2 Jahre Vor-Ort-Aust.	
magicolor 2400 W	A4	20	5	2.400 x 600	60.000	250 / 1.250	60 - 210 g/m <sup>2</sup>	64 / 576 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	Opt.	2 Jahre Vor Ort	
magicolor 2430 DL	A4	20	5	2.400 x 600	60.000	250 / 1.250	60 - 210 g/m <sup>2</sup>	64 / 576 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	✓	2 Jahre Vor Ort	
magicolor 5430 DL	A4	20	20	2.400 x 600	60.000	250 / 1.250	60 - 210 g/m <sup>2</sup>	64 / 576 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	Opt.	2 Jahre Vor Ort	
magicolor 5430 DLD	A4	20	20	2.400 x 600	60.000	250 / 1.250	60 - 210 g/m <sup>2</sup>	64 / 576 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	✓	2 Jahre Vor Ort	
magicolor 3300	A4	24	24	1.200 x 1.200	60.000	600 / 1.600	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	256 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	✓	2 Jahre Vor Ort	
magicolor 7300	A3+	21 / 21	11 / 11	600 x 600	80.000	750 / 1.750	90 - 210 g/m <sup>2</sup>	128 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	Opt.	2 Jahre Vor Ort	

 <b>KYOCERA</b>																	
FS-C5016 N	A4	16	16	600 x 600	85.000	600 / 2.100	60 - 220 g/m <sup>2</sup>	96 / 608 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	Opt.	3 Jahre Vor Ort	
FS-C8008 N	A3+	31 / 15	8 / 4	600x600 2/4 bit	100.000	1.150 / 3.650	60 - 220 g/m <sup>2</sup>	128 / 640 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	Opt.	2 Jahre Vor Ort	
FS-C8008 DN	A3+	30 / 15	8 / 4	600x600 2/4 bit	100.000	1.150 / 3.650	60 - 220 g/m <sup>2</sup>	128 / 640 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	✓	2 Jahre Vor Ort	

 <b>LEXMARK</b>																	
C 510	A4	30	8	2.400 IQ-Bildqualität	35.000	250 / 780	60 - 210 g/m <sup>2</sup>	64 / 320 MB	✓	✓		98	OS 8.6	Emu-lation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
C 510 n	A4	30	8	2.400 IQ-Bildqualität	35.000	250 / 780	60 - 210 g/m <sup>2</sup>	128 / 320 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
C 510 dtn	A4	30	8	2.400 IQ-Bildqualität	35.000	780	60 - 210 g/m <sup>2</sup>	128 / 320 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	✓	1 Jahr Vor Ort	

	Druck-format maximal	Seiten / Minute mono A4 / A3	Seiten / Minute color A4 / A3	max. Auflösung	empf. mtl. Druckvolumen	Papier-vorrat Standard / Maximum	Papier-gewicht min / max	Speicher min / max	Schnittstellen			Betriebs-systeme		Original Post Skript 3			
									Parallel	USB	10/100 Base TX	Win ab	Mac ab		Duplex	Herstellergarantie	Sonstiges

**LEXMARK** LEXMARK

C 760	A4	23	23	4.800 IQ-Bildqualität	70.000	600 / 1.100	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	128 / 512 MB	✓	✓		98	OS 8.6	Emulation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
C 760 n	A4	23	23	4.800 IQ-Bildqualität	70.000	600 / 1.100	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	128 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emulation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
C 760 dn	A4	23	23	4.800 IQ-Bildqualität	70.000	600 / 1.100	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	128 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emulation	✓	1 Jahr Vor Ort	
C 760 dtn	A4	23	23	4.800 IQ-Bildqualität	70.000	1100	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	128 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emulation	✓	1 Jahr Vor Ort	
C 762	A4	23	23	4.800 IQ-Bildqualität	100.000	600 / 3.100	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	128 / 512 MB	✓	✓		98	OS 8.6	Emulation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
C 762 n	A4	23	23	4.800 IQ-Bildqualität	100.000	600 / 3.100	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	128 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emulation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
C 762 dn	A4	23	23	4.800 IQ-Bildqualität	100.000	600 / 3.100	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	128 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emulation	✓	1 Jahr Vor Ort	
C 762 dtn	A4	23	23	4.800 IQ-Bildqualität	100.000	1.100 / 3.100	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	256 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emulation	✓	1 Jahr Vor Ort	
C 912	A3	29 / 14	29 / 14	2.400	100.000	650 / 5.300	60 - 180 g/m <sup>2</sup>	128 / 512 MB	✓	✓		98	OS 8.6	Emulation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
C 912 n	A3	29 / 14	29 / 14	2.400	100.000	1.200 / 5.300	60 - 180 g/m <sup>2</sup>	256 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emulation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
C 912 dn	A3	29 / 14	29 / 14	2.400	100.000	1.200 / 5.300	60 - 180 g/m <sup>2</sup>	256 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emulation	✓	1 Jahr Vor Ort	
C 912 fn	A3	29 / 14	29 / 14	2.400	100.000	1.200 / 5.300	60 - 180 g/m <sup>2</sup>	256 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emulation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	

**OKI** OKI

C 3200 N	A4	20	12	1.200 x 600	35.000	400	75 - 203 g/m <sup>2</sup>	32 / 288 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emulation	Opt.	3 Jahre Vor Ort	
C 5250 N	A4	24	16	1.200 x 600	50.000	400	75 - 203 g/m <sup>2</sup>	96 / 288 MB		✓	✓	95				3 Jahre Vor Ort	
C 5250 DN	A4	24	16	1.200 x 600	50.000	400	75 - 203 g/m <sup>2</sup>	96 / 288 MB		✓	✓	95			✓	3 Jahre Vor Ort	
C 5450 N	A4	24	16	1.200 x 600	50.000	400	75 - 203 g/m <sup>2</sup>	128 / 320 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emulation	Opt.	3 Jahre Vor Ort	
C 5400 DN	A4	24	16	1.200 x 600	50.000	400	75 - 203 g/m <sup>2</sup>	128 / 320 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emulation	✓	3 Jahre Vor Ort	



	Druck-format maximal	Seiten / Minute mono A4 / A3	Seiten / Minute color A4 / A3	max. Auflösung	empf. mtl. Druck-volumen	Papier- vorrat Standard / Maximum	Papier- gewicht min / max	Speicher min / max	Schnittstellen			Betriebs-systeme		Original Post Skript 3			
									Parallel	USB	10/100 Base TX	Win ab	Mac ab		Duplex	Hersteller-garantie	Sonstiges
<b>OKI</b>																	
C 7350 N	A4	26	24	1.200 x 600	100.000	630 / 1.690	60 - 203 g/m <sup>2</sup>	192 / 1.024 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	Opt.	3 Jahre Vor Ort	
C 7350 DN	A4	26	24	1.200 x 600	100.000	630 / 1.690	60 - 203 g/m <sup>2</sup>	192 / 1.024 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	✓	3 Jahre Vor Ort	
C 7350 DTN	A4	26	24	1.200 x 600	100.000	1.130 / 1.690	60 - 203 g/m <sup>2</sup>	192 / 1.024 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	✓	3 Jahre Vor Ort	
C 9300 N V2	A3+	37 / 20	30 / 16	1.200 x 600	150.000	650 / 2.850	64 - 203 g/m <sup>2</sup>	128 / 1.024 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	✓	Opt.	3 Jahre Vor Ort	
C 9300 DN V2	A3+	37 / 20	30 / 16	1.200 x 600	150.000	650 / 2.850	64 - 203 g/m <sup>2</sup>	192 / 1.024 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	✓	✓	3 Jahre Vor Ort	
C 9300 HDN V2	A3+	37 / 20	30 / 16	1.200 x 600	150.000	650 / 2.850	64 - 203 g/m <sup>2</sup>	192 / 1.024 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	✓	✓	3 Jahre Vor Ort	Festplatte
C 9500 DN V2	A3+	37 / 20	30 / 16	1.200 x 1.200	150.000	650 / 2.850	64 - 203 g/m <sup>2</sup>	320 / 1.024 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.6	✓	✓	3 Jahre Vor Ort	
C 9500 HDN V2	A3+	37 / 20	30 / 16	1.200 x 1.200	150.000	650 / 2.850	64 - 203 g/m <sup>2</sup>	320 / 1.024 MB	✓	✓	✓	95	OS 8.6	✓	✓	3 Jahre Vor Ort	Festplatte
C 9600 N	A3	36 / 19	40 / 21	1.200 x 600	150.000	630	64 - 268 g/m <sup>2</sup>	256 / 1.024 MB	✓	✓	✓	98	OS 9.2	Emu-lation	Opt.	3 Jahre Vor Ort	optional Festplatte
C 9600 DN	A3	36 / 19	40 / 21	1.200 x 600	150.000	630	64 - 268 g/m <sup>2</sup>	512 / 1.024 MB	✓	✓	✓	98	OS 9.2	Emu-lation	✓	3 Jahre Vor Ort	optional Festplatte
C 9600 HDN	A3	36 / 19	40 / 21	1.200 x 600	150.000	630	64 - 268 g/m <sup>2</sup>	512 / 1.024 MB	✓	✓	✓	98	OS 9.2	Emu-lation	✓	3 Jahre Vor Ort	Festplatte
C 9600 HDTN	A3	36 / 19	40 / 21	1.200 x 600	150.000	630 / 2.850	64 - 268 g/m <sup>2</sup>	512 / 1.024 MB	✓	✓	✓	98	OS 9.2	Emu-lation	✓	3 Jahre Vor Ort	Festplatte
<b>RICOH</b>																	
aficio CL 1000 N	A4	31	8	1.200 x 600	1.000	250 / 780	60 - 210 g/m <sup>2</sup>	128 / 384 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	Opt.	2 Jahre Vor Ort	
aficio CL 2000	A4	16	16	1.200 x 1.200	50.000	630 / 1.690	60 - 165 g/m <sup>2</sup>	64 / 256 MB	✓	✓		98	OS 8.6	Emu-lation	Opt.	2 Jahre Vor Ort	
aficio CL 3100 DN	A4	21	17	1.200 x 1.200	50.000	630 / 1.690	60 - 165 g/m <sup>2</sup>	128 / 384 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	✓	2 Jahre Vor Ort	
aficio CL 7000	A3+	38 / 19	28 / 14	1.200 x 600	200.000	1.100 / 3.100	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	64 / 384 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	Opt.	2 Jahre Vor Ort	
aficio CL 7100	A3+	35 / 17	35 / 17	1.200 x 1.200	50.000	1.100 / 3.100	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	128 / 384 MB	✓	✓	✓	98	OS 8.6	Emu-lation	Opt.	1 Jahr Vor Ort	



	Druck-format maximal	Seiten / Minute mono A4 / A3	Seiten / Minute color A4 / A3	max. Auflösung	empf. mtl. Druck-volumen	Papier- vorrat Standard / Maximum	Papier- gewicht min / max	Speicher min / max	Schnittstellen			Betriebs-systeme		Original Post Skript 3			
									Parallel	USB	10/100 Base TX	Win ab	Mac ab		Duplex	Hersteller-garantie	Sonstiges

**XEROX XEROX**

Phaser 6100 BD	A4	21	5	1.200 x 600	35.000	350 / 850	60 - 160 g/m <sup>2</sup>	64 MB	✓	✓		98	OS 9x		✓	1 Jahr Vor Ort	
Phaser 6100 DN	A4	21	5	1.200 x 600	35.000	350 / 850	60 - 160 g/m <sup>2</sup>	64 MB	✓	✓	✓	98	OS 9x		✓	1 Jahr Vor Ort	
Phaser 6300 N	A4	35	25	2.400	100.000	700	65 - 216 g/m <sup>2</sup>	256 / 1024MB		✓		98	OS 9x	✓		1 Jahr Vor Ort	optional Festplatte
Phaser 6300 DN	A4	35	25	2.400	100.000	700	65 - 216 g/m <sup>2</sup>	256 / 1024MB		✓	✓	98	OS 9x	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	optional Festplatte
Phaser 6350 DP	A4	35	35	2.400	120.000	700	65 - 216 g/m <sup>2</sup>	256 / 1024MB		✓	✓	98	OS 9x	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	optional Festplatte
Phaser 6350 DT	A4	35	35	2.400	120.000	1250	65 - 216 g/m <sup>2</sup>	512 / 1024MB		✓	✓	98	OS 9x	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	optional Festplatte
Phaser 6350 DX	A4	35	35	2.400	120.000	2.350	65 - 216 g/m <sup>2</sup>	512 / 1024MB		✓	✓	98	OS 9x	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	Festplatte
Phaser 8500 N	A4	24	24	1.200 FinePoint	85.000	625	60 - 120 g/m <sup>2</sup>	128 / 256 MB		✓	✓	98	OS 9x	✓		1 Jahr Vor Ort	
Phaser 8500 DN	A4	24	24	1.200 FinePoint	85.000	625	60 - 120 g/m <sup>2</sup>	128 / 256 MB		✓	✓	98	OS 9x	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	
Phaser 8550 DP	A4	30	30	2.400 FinePoint	85.000	625	60 - 120 g/m <sup>2</sup>	256 / 1024 MB		✓	✓	98	OS 9x	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	optional Festplatte
Phaser 8550 DT	A4	30	30	2.400 FinePoint	85.000	1.150	60 - 120 g/m <sup>2</sup>	256 / 1024 MB		✓	✓	98	OS 9x	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	optional Festplatte
Phaser 8550 DX	A4	30	30	2.400 FinePoint	85.000	1675	60 - 120 g/m <sup>2</sup>	512 / 1024 MB		✓	✓	98	OS 9x	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	Festplatte
Phaser 7300 B	A3+	37 / 13	30 / 15	600 x 600	83.000	650 / 2.300	64 - 203 g/m <sup>2</sup>	128 / 512 MB	✓	✓		98	OS 9x	✓	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
Phaser 7300 N	A3+	37 / 13	30 / 15	2.400	83.000	650 / 2.300	64 - 203 g/m <sup>2</sup>	192 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 9x	✓	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
Phaser 7300 DN	A3+	37 / 13	30 / 15	2.400	83.000	650 / 2.300	64 - 203 g/m <sup>2</sup>	192 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 9x	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	optional SRA3
Phaser 7300 DT	A3+	37 / 13	30 / 15	2.400	83.000	1.200 / 2.300	64 - 203 g/m <sup>2</sup>	256 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 9x	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	
Phaser 7300 DX	A3+	37 / 13	30 / 15	2.400	83.000	2.300	64 - 203 g/m <sup>2</sup>	384 / 512 MB	✓	✓	✓	98	OS 9x	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	

	Druck-format maximal	Seiten / Minute mono A4 / A3	Seiten / Minute color A4 / A3	max. Auflösung	empf. mtl. Druck-volumen	Papier- vorrat Standard / Maximum	Papier- gewicht min / max	Speicher min / max	Schnittstellen			Betriebs-systeme		Original Post Skript 3			
									Parallel	USB	10/100 Base TX	Win ab	Mac ab		Duplex	Hersteller-garantie	Sonstiges

**XEROX** XEROX

Phaser 7750 B	A3+	35	35	1.200 x 1.200 OP	150.000	650 / 3.150	65 - 220 g/m <sup>2</sup>	256 / 1 GB		✓		98	OS 9x	✓	Opt.	1 Jahr Vor Ort	
Phaser 7750 DN	A3+	35	35	1.200x1.200 Foto Modus	150.000	650 / 3.150	65 - 220 g/m <sup>2</sup>	384 / 1 GB		✓	✓	98	OS 9x	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	Festplatte
Phaser 7750 GX	A3+	35	35	1.200x1.200 Foto Modus	150.000	2.150 / 3.150	65 - 220 g/m <sup>2</sup>	512 / 1 GB		✓	✓	98	OS 9x	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	Festplatte
Phaser 7750 DXF	A3+	35	35	1.200x1.200 Foto Modus	150.000	3.150	65 - 220 g/m <sup>2</sup>	512 / 1 GB		✓	✓	98	OS 9x	✓	✓	1 Jahr Vor Ort	Finisher



ist ein Dienst der

